



Geschäftsstelle Qualitätssicherung NRW
Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen
Verbände der Kostenträger Nordrhein-Westfalen
Ärzttekammern in Nordrhein-Westfalen

5-Jahres-Auswertung (2008 bis 2012) über die Daten der Qualitätssicherung Neonatologie NRW

laut Anhang zur Anlage 1 der Vereinbarung des G-BA
über Maßnahmen zur Qualitätssicherung
der Versorgung von Früh- und Neugeborenen, Phase A
(in der Fassung von 2005-09-20, zuletzt geändert: 2009-08-20, in Kraft getreten: 2010-01-01)

Datenbankstand: 2013-02-28
Erstelldatum: 2013-05-27

Universitätsklinikum Düsseldorf

Erstellt durch:
Geschäftsstelle Qualitätssicherung NRW
c/o Ärztekammer Nordrhein
Tersteegenstraße 9, 40474 Düsseldorf

Vorwort

Die vorliegende Auswertung wurde für die umseitig genannte Einrichtung durch die Geschäftsstelle Qualitätssicherung Nordrhein-Westfalen (QS NRW) erstellt.

Sie beruht auf den Daten der Qualitätssicherung Neonatologie NRW, die von 1987 bis 2009 ununterbrochen mit den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern bei den Ärztekammern Nordrhein bzw. Westfalen-Lippe durchgeführt wurde. Seit 2010 werden QS-Daten über das bundeseinheitliche QS-Verfahren "Neonatologie" gemäß Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) erhoben.

Zuordnungskriterien

Die Erhebung und Auswertung der Daten erfolgt in NRW nach Kalenderjahren. Für 2012 werden für NRW insgesamt 22.389 Datensätze ausgewertet.

Darstellung gemäß G-BA

Die Einzelheiten zur Veröffentlichung bestimmter Daten/Maßnahmen der Qualitätssicherung in der Versorgung von Früh- und Neugeborenen wurden vom G-BA mit Blick auf die Daten des früheren QS-Verfahrens Neonatologie festgelegt.

Seit 2010 ist das QS-Verfahren wie dargestellt beginnend bei den abgefragten Qualitätsdaten verändert. Unbeschadet der G-BA-Forderung einer einheitlichen Ergebnisdarstellung für einen 5-Jahres-Zeitraum können in dieser Auswertung einzelne Ergebnisse aus 2008 bis 2012 nicht immer direkt mit den Ergebnissen des QS-Verfahrens Neonatologie verglichen werden.

Die Kenntlichmachung dieser auf der obigen Verfahrensänderung beruhenden Unterschiede zu den G-BA Regelungen wie auch der sonstigen sachgerechten Abweichungen und erläuternden Ergänzungen erfolgt durch ein vorangestelltes "[NRW:]". Grundsätzlich werden Zentrumsergebnisse immer gelb unterlegt dargestellt. Der Auswertungskontext wird durch die farbliche Kennzeichnung der jeweiligen Überschriften betont. Der Vergleich zum Vorjahr wird grün unterlegt dargestellt; beim Vergleich zu 5-Jahresergebnissen wird die Farbe Blau zur Kennzeichnung verwendet.

Erläuterungen und Kommentare der Krankenhäuser sind als solche gekennzeichnet und zusammen mit den zugehörigen Tabellen bzw. im Kontext wiedergegeben.

Fragen zur Auswertung beantwortet Ihnen gerne Ihr Krankenhaus.

Die vorliegende Auswertung wurde von der QS NRW zur Entsprechung der G-BA-Forderungen mit den uns für 2008 bis 2012 übermittelten QS-Daten mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.

Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Daten. Die Ergebnissenutzung erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.

Die auf dieser und den nachfolgenden Auswertungsseiten veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht.

Übersicht und Risikoprofil über die Früh- und Neugeborenen

Tabelle 1a: Vorjahr (2012)

Anzahl Kinder [NRW: alle Gewichtsklassen]	Krankenhaus		Gesamt, NRW	
	Anzahl Kinder	%	Anzahl Kinder	%
	343	100,0	22.389	100,0

[NRW: Die nachfolgenden Auswertungen beziehen sich nur auf Kinder mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 g]

Geburtsgewicht in Gramm	Krankenhaus		Gesamt, NRW	
	Anzahl Kinder	%	Anzahl Kinder	%
65	100,0	2.129	100,0	
bis 499	1	1,5	143	6,7
500 bis 749	13	20,0	373	17,5
750 bis 999	20	30,8	439	20,6
1.000 bis 1.249	15	23,1	487	22,9
1.250 bis 1.499	16	24,6	687	32,3
Anzahl Kinder	65	100,0	2.129	100,0
davon Geschlecht männlich	31	47,7	1.095	51,4
davon Mehrlingskinder	26	40,0	636	29,9
davon außerhalb geboren	1	1,5	20	0,9
Gestationsalter, Anzahl gültiger Angaben	Anzahl		Anzahl	
		%		%
65	100,0	2.129	100,0	
Gestationsalter	Anzahl Wochen		Anzahl Wochen	
	Minimum	23	16	
	Median	28,0	28,0	
	Maximum	34	39	
mit Prognose entscheidenden Fehlbildungen	Anzahl Kinder		Anzahl Kinder	
		%		%
65	100,0	2.129	100,0	
Ja*	3	4,6	80	3,8

*d. h. Neugeborene mit Prognose entscheidenden angeborenen Fehlbildungen der Schweregrade 3 (schwer) bzw. 4 (letal).

[NRW: Die G-BA Vorgabe EINER Tabelle 1 "Übersicht und Risikoprofil über die Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 g" wurde wegen verbesserter Lesbarkeit auf ZWEI Tabellen angepaßt (Tabelle 1a, "Vorjahr (2012)" bzw. Tabelle 1b "5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)"). Um die Aussagekraft zu erhöhen, wurden den Zentrumsresultaten (gelb unterlegt) die entsprechenden Ergebnisse sämtlicher NRW-Krankenhäuser (grün unterlegt) gegenübergestellt.]

Tabelle 1a enthält die Anzahl aller Lebendgeborenen einschließlich der im Kreißaal verstorbenen oder fehlgebildet geborenen Kinder sowie alle während der Neonatalperiode verlegten oder von außen zugewiesenen Kinder mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 g. Bis zu 28 Tage nach dem errechneten Geburtstermin verlegte und ggf. auch verstorbene Kinder werden von beiden Krankenhäusern (verlegendes und aufnehmendes) in obiger Tabelle aufgeführt. Angegeben werden Ergebnisse bis zur (ersten) Entlassung oder Verlegung.

[NRW: Die einbezogenen Daten entstammen aufgrund der 2010 und 2012 geänderten Einschlusskriterien auch unterschiedlichen Einbezugszeiträumen.]

Erläuterung: Das Sterberisiko ist umso höher, je geringer das Geburtsgewicht und das Gestationsalter (berechnet nach der Naegele-Regel, eventuell korrigiert nach geburtshilflichem Ultraschall). Ebenfalls besteht ein höheres Sterberisiko bei Prognose entscheidenden angeborenen Fehlbildungen, männlichem Geschlecht, Geburt außerhalb des Krankenhauses und bei Mehrlingskindern. Die %-Angaben beziehen sich grundsätzlich auf die Gesamtzahl der Früh- und Neugeborenen kleiner 1.500 g Geburtsgewicht.

[NRW: bzw. auf den zugehörigen Anteil gültiger Angaben zum jeweiligen Merkmal].

Übersicht und Risikoprofil über die Früh- und Neugeborenen

Tabelle 1b: 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)

	Krankenhaus		Gesamt, NRW	
Anzahl Kinder [NRW: alle Gewichtsklassen]	Anzahl Kinder	%	Anzahl Kinder	%
	1.779	100,0	118.761	100,0

[NRW: Die nachfolgenden Auswertungen beziehen sich nur auf Kinder mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 g]

	Krankenhaus		Gesamt, NRW	
Geburtsgewicht in Gramm	Anzahl Kinder	%	Anzahl Kinder	%
bis 499	298		10.187	
bis 499	13	4,4	588	5,8
500 bis 749	61	20,5	1.631	16,0
750 bis 999	59	19,8	2.092	20,5
1.000 bis 1.249	75	25,2	2.367	23,2
1.250 bis 1.499	90	30,2	3.508	34,4
Gültige Werte	298	100,0	10.186	100,0
Fehlende Werte			1	

Anzahl Kinder	298	100,0	10.187	100,0
davon Geschlecht männlich	151	50,7	5.206	51,1
davon Mehrlingskinder	103	34,6	3.082	30,3
davon außerhalb geboren	10	3,4	502	4,9

	Anzahl	%	Anzahl	%
Gestationsalter, Anzahl gültiger Angaben	298	100,0	10.187	100,0
Gestationsalter	Anzahl Wochen		Anzahl Wochen	
Minimum	23		16	
Median	28,0		29,0	
Maximum	41		42	

	Anzahl Kinder	%	Anzahl Kinder	%
mit Prognose entscheidenden Fehlbildungen	298	100,0	10.187	100,0
Ja*	10	3,4	339	3,3

*d. h. Neugeborene mit Prognose entscheidenden angeborenen Fehlbildungen der Schweregrade 3 (schwer) bzw. 4 (letal).

[NRW: Die G-BA Vorgabe EINER Tabelle 1 "Übersicht und Risikoprofil über die Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 g" wurde wegen verbesserter Lesbarkeit auf ZWEI Tabellen angepaßt (Tabelle 1a, "Vorjahr (2012)" bzw. Tabelle 1b "5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)"). Um die Aussagekraft zu erhöhen, wurden den Zentrumsergebnissen (gelb unterlegt) die entsprechenden Ergebnisse sämtlicher NRW-Krankenhäuser (blau unterlegt) gegenübergestellt.]

Tabelle 1b enthält die Anzahl aller Lebendgeborenen einschließlich der im Kreißsaal verstorbenen oder fehlgebildet geborenen Kinder sowie alle während der Neonatalperiode verlegten oder von außen zugewiesenen Kinder mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 g. Bis zu 28 Tage nach dem errechneten Geburtstermin verlegte und ggf. auch verstorbene Kinder werden von beiden Krankenhäusern (verlegendes und aufnehmendes) in obiger Tabelle aufgeführt. Angegeben werden Ergebnisse bis zur (ersten) Entlassung oder Verlegung.

[NRW: Die einbezogenen Daten entstammen aufgrund der 2010 und 2012 geänderten Einschlusskriterien auch unterschiedlichen Einbezugszeiträumen.]

Erläuterung: Das Sterberisiko ist umso höher, je geringer das Geburtsgewicht und das Gestationsalter (berechnet nach der Naegele-Regel, eventuell korrigiert nach geburtshilflichem Ultraschall). Ebenfalls besteht ein höheres Sterberisiko bei Prognose entscheidenden angeborenen Fehlbildungen, männlichem Geschlecht, Geburt außerhalb des Krankenhauses und bei Mehrlingskindern. Die %-Angaben beziehen sich grundsätzlich auf die Gesamtzahl der Früh- und Neugeborenen kleiner 1.500 g Geburtsgewicht.

[NRW: bzw. auf den zugehörigen Anteil gültiger Angaben zum jeweiligen Merkmal].

Dargestellt werden die Ergebnisse des Vorjahres sowie die kumulativen Ergebnisse der letzten 5 Kalenderjahre.

Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener (kleiner 1.500 g)

Tabelle 2a: KRANKENHAUS, Vorjahr (2012)

SSW / Geburtsgewicht	< 23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	>= 32	Summe	lebt
bis 499 g	-	-	-	1 (1)	-	-	-	-	-	-	-	1 (1)	0 %
500 bis 749 g	-	1 (1)	4 (0)	4 (1)	2 (0)	-	1 (0)	1 (0)	-	-	-	13 (2)	85 %
750 bis 999 g	-	1 (1)	-	1 (0)	6 (0)	1 (0)	6 (1)	3 (0)	-	-	2 (1)	20 (3)	85 %
1.000 bis 1.249 g	-	-	-	-	2 (0)	1 (0)	4 (2)	2 (0)	2 (0)	1 (0)	3 (0)	15 (2)	87 %
1.250 bis 1.499 g	-	-	-	-	-	-	4 (0)	1 (0)	3 (0)	2 (0)	6 (0)	16 (0)	100 %
Summe	-	2 (2)	4 (0)	6 (2)	10 (0)	2 (0)	15 (3)	7 (0)	5 (0)	3 (0)	11 (1)	65 (8)	88 %
lebt	-	0 %	100 %	67 %	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %	100 %	91 %		

Tabelle 2b: GESAMT NRW, Vorjahr (2012)

SSW / Geburtsgewicht	< 23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	>= 32	Summe	lebt
bis 499 g	51 (42)	25 (13)	21 (11)	21 (6)	14 (5)	5 (1)	3 (0)	1 (0)	-	-	2 (1)	143 (79)	45 %
500 bis 749 g	10 (6)	74 (27)	94 (20)	65 (14)	51 (2)	42 (0)	25 (1)	7 (0)	3 (0)	-	2 (0)	373 (70)	81 %
750 bis 999 g	1 (1)	2 (1)	8 (4)	79 (11)	90 (6)	93 (7)	66 (4)	42 (0)	29 (1)	16 (2)	13 (2)	439 (39)	91 %
1.000 bis 1.249 g	-	-	-	2 (0)	15 (2)	71 (3)	108 (6)	89 (2)	85 (1)	50 (2)	67 (1)	487 (17)	97 %
1.250 bis 1.499 g	-	-	-	-	-	14 (1)	49 (2)	91 (2)	168 (1)	127 (1)	238 (4)	687 (11)	98 %
Summe	62 (49)	101 (41)	123 (35)	167 (31)	170 (15)	225 (12)	251 (13)	230 (4)	285 (3)	193 (5)	322 (8)	2.129 (216)	90 %
lebt	21 %	59 %	72 %	81 %	91 %	95 %	95 %	98 %	99 %	97 %	98 %		

[NRW: Die G-BA Vorgabe EINER Tabelle 2 "Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener (kleiner 1.500 g), Vorjahr" wurde wegen verbesserter Lesbarkeit auf ZWEI Tabellen angepaßt (Tabelle 2a, "KRANKENHAUS, Vorjahr (2012)" bzw. Tabelle 2b "GESAMT NRW, Vorjahr (2012)"). Um die Aussagekraft zu erhöhen, wurden den Zentrumsergebnissen (gelb unterlegt) die entsprechenden Ergebnisse sämtlicher NRW-Krankenhäuser (grün unterlegt) gegenübergestellt.]

Tabelle 2a und 2b enthalten die Anzahl aller Lebendgeborenen einschließlich der im Kreißsaal verstorbenen oder fehlgebildet geborenen Kinder sowie alle während der Neonatalperiode verlegten oder von außen zugewiesenen Kinder mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 g. Die Anzahl der Verstorbenen wird in Klammern aufgeführt. [NRW: Die Tabellen 2a und 2b enthalten diejenige Anzahl von Kindern, die mit gültigen Angaben zum jeweiligen Merkmal dokumentiert wurden.] Bis zu 28 Tage nach dem errechneten Geburtstermin verlegte und ggf. auch verstorbene Kinder werden von beiden Krankenhäusern (verlegendes und aufnehmendes) in obiger Tabelle aufgeführt. Angegeben werden Ergebnisse bis zur (ersten) Entlassung oder Verlegung.

[NRW: Die einbezogenen Daten entstammen aufgrund der 2010 und 2012 geänderten Einschlusskriterien auch unterschiedlichen Einbezugszeiträumen.]

Erläuterung: Entsprechend der AWMF Leitlinie 024 - 019 (letzte Aktualisierung: 12/2007) der Fachgesellschaften ist die Versorgung von Frühgeborenen kleiner 24 SSW von ethischen und medizinischen Aspekten abhängig. Daher sind die Überlebensraten dieser Frühgeborenen bei der Interpretation der Versorgungsqualität nur eingeschränkt bewertbar.

[Anmerkung: Der G-BA gibt diese Angabe aus der Leitlinie als kleiner 25 SSW wieder.]

Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener (kleiner 1.500 g)

Tabelle 3a: KRANKENHAUS, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)

SSW / Geburtsgewicht	< 23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	>= 32	Summe	lebt
bis 499 g	-	1 (1)	3 (2)	5 (2)	4 (1)	-	-	-	-	-	-	13 (6)	54 %
500 bis 749 g	-	5 (2)	20 (8)	11 (2)	10 (2)	9 (0)	4 (0)	2 (0)	-	-	-	61 (14)	77 %
750 bis 999 g	-	1 (1)	2 (0)	7 (0)	12 (1)	10 (0)	12 (2)	9 (0)	3 (0)	-	3 (2)	59 (6)	90 %
1.000 bis 1.249 g	-	-	-	-	2 (0)	12 (2)	21 (3)	12 (0)	11 (2)	5 (0)	12 (0)	75 (7)	91 %
1.250 bis 1.499 g	-	-	-	-	-	3 (0)	10 (1)	12 (0)	20 (0)	15 (0)	30 (2)	90 (3)	97 %
Summe	-	7 (4)	25 (10)	23 (4)	28 (4)	34 (2)	47 (6)	35 (0)	34 (2)	20 (0)	45 (4)	298 (36)	88 %
lebt	-	43 %	60 %	83 %	86 %	94 %	87 %	100 %	94 %	100 %	91 %		

Tabelle 3b: GESAMT NRW, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)

SSW / Geburtsgewicht	< 23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	>= 32	Summe	lebt
bis 499 g	172 (142)	130 (71)	108 (54)	85 (24)	51 (16)	23 (6)	8 (2)	1 (0)	-	-	10 (1)	588 (316)	46 %
500 bis 749 g	77 (58)	298 (127)	430 (107)	301 (62)	219 (22)	144 (9)	95 (7)	30 (2)	21 (2)	7 (3)	9 (2)	1.631 (401)	75 %
750 bis 999 g	4 (1)	10 (6)	79 (18)	321 (45)	445 (48)	430 (29)	333 (17)	225 (7)	146 (2)	55 (6)	44 (9)	2.092 (188)	91 %
1.000 bis 1.249 g	1 (1)	-	2 (1)	12 (3)	95 (10)	329 (20)	521 (25)	436 (10)	423 (9)	258 (9)	290 (7)	2.367 (95)	96 %
1.250 bis 1.499 g	-	1 (1)	-	-	-	50 (7)	249 (13)	503 (17)	758 (12)	672 (10)	1.275 (33)	3.508 (93)	97 %
Summe	254 (202)	439 (205)	619 (180)	719 (134)	810 (96)	976 (71)	1.206 (64)	1.195 (36)	1.348 (25)	992 (28)	1.628 (52)	10.186 (1.093)	89 %
lebt	20 %	53 %	71 %	81 %	88 %	93 %	95 %	97 %	98 %	97 %	97 %		

[NRW: Die G-BA Vorgabe EINER Tabelle 3 "Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener (kleiner 1.500 g), 5-Kalenderjahres-Ergebnisse" wurde wegen verbesserter Lesbarkeit auf ZWEI Tabellen angepaßt (Tabelle 2a, "KRANKENHAUS, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)" bzw. Tabelle 2b "GESAMT NRW, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)"). Um die Aussagekraft zu erhöhen, wurden den Zentrumsergebnissen (gelb unterlegt) die entsprechenden Ergebnisse sämtlicher NRW-Krankenhäuser (blau unterlegt) gegenübergestellt.]

Tabelle 3a und 3b enthalten die Anzahl aller Lebendgeborenen einschließlich der im Kreißaal verstorbenen oder fehlgebildet geborenen Kinder sowie alle während der Neonatalperiode verlegten oder von außen zugewiesenen Kinder mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 g. Die Anzahl der Verstorbenen wird in Klammern aufgeführt.

[NRW: Die Tabellen 3a und 3b enthalten diejenige Anzahl von Kindern, die mit gültigen Angaben zum jeweiligen Merkmal dokumentiert wurden.]

Bis zu 28 Tage nach dem errechneten Geburtstermin verlegte und ggf. auch verstorbene Kinder werden von beiden Krankenhäusern (verlegendes und aufnehmendes) in obiger Tabelle aufgeführt. Angegeben werden Ergebnisse bis zur (ersten) Entlassung oder Verlegung. Dargestellt werden die kumulativen Ergebnisse der letzten 5 Kalenderjahre.

[NRW: Die einbezogenen Daten entstammen aufgrund der 2010 und 2012 geänderten Einschlusskriterien auch unterschiedlichen Einbezugszeiträumen.]

Erläuterung: Entsprechend der AWMF Leitlinie 024 - 019 (letzte Aktualisierung: 12/2007) der Fachgesellschaften ist die Versorgung von Frühgeborenen kleiner 24 SSW von ethischen und medizinischen Aspekten abhängig. Daher sind die Überlebensraten dieser Frühgeborenen bei der Interpretation der Versorgungsqualität nur eingeschränkt bewertbar.

[Anmerkung: Der G-BA gibt diese Angabe aus der Leitlinie als kleiner 25 SSW wieder.]

Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei überlebenden Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 g (in Absolutzahlen und in Prozent)

Tabelle 4a: KRANKENHAUS, Vorjahr (2012)

Geburtsgewicht/Morbiditaet	bis 499 g	500 bis 749 g	750 bis 999 g	1.000 bis 1.249 g	1.250 bis 1.499 g	Summe
Anzahl der Kinder	-	11 (100 %)	17 (100 %)	13 (100 %)	16 (100 %)	57 (100 %)
nicht sonographiert	-	-	-	-	-	-
keine IVH	-	8 (73 %)	16 (94 %)	13 (100 %)	13 (81 %)	50 (88 %)
IVH Grad I	-	2 (18 %)	1 (6 %)	-	-	3 (5 %)
IVH Grad II	-	1 (9 %)	-	-	-	1 (2 %)
IVH Grad III	-	-	-	-	2 (13 %)	2 (4 %)
Periventrikuläre Hämorrhagie (PVH)	-	-	-	-	1 (6 %)	1 (2 %)
Fundus nicht untersucht	-	1 (9 %)	1 (6 %)	2 (15 %)	9 (56 %)	13 (23 %)
Retinopathie (ROP) mit Operation	-	1 (9 %)	-	-	-	1 (2 %)
NEC mit Operation oder Verlegung	-	1 (9 %)	-	-	1 (6 %)	2 (4 %)
Entlassung nach Hause ohne schwerwiegende Komplikation*	-	8 (73 %)	16 (94 %)	12 (92 %)	13 (81 %)	49 (86 %)

*ohne schwerwiegende Komplikation bedeutet: ohne IVH > II, ohne Operation einer NEC, ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP und kein zusätzlicher Sauerstoffbedarf zum Zeitpunkt der Entlassung oder Verlegung.

[NRW: Die G-BA Vorgabe EINER Tabelle 4 "Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC)" wurde wegen verbesserter Lesbarkeit auf VIER Tabellen angepasst (Tabelle 4a, "KRANKENHAUS, Vorjahr (2012)" bzw. Tabelle 4b "GESAMT NRW, Vorjahr (2012)") und (Tabelle 4c, "KRANKENHAUS, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)" bzw. Tabelle 4d "GESAMT NRW, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)"). Um die Aussagekraft zu erhöhen, wurden den Zentrumsergebnissen die entsprechenden Ergebnisse sämtlicher NRW-Krankenhäuser gegenübergestellt.]
Tabelle 4a bezieht sich auf alle im Berichtszeitraum Geborenen (auch die außerhalb des Zentrums Geborenen), im Zentrum behandelten und schließlich bis zum 31. Dezember 2012 lebend entlassenen oder verlegten Kinder (Zeile 1 = Anzahl der Kinder). Die %-Zahl in Klammern bezieht sich auf die Anzahl der Kinder in der jeweiligen Gewichtsklasse. Dargestellt sind alle Blutungen, die während des (ersten) stationären Aufenthaltes diagnostiziert wurden.

Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei überlebenden Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 g (in Absolutzahlen und in Prozent)

Tabelle 4b: GESAMT NRW, Vorjahr (2012)

Geburtsgewicht/Morbidität	bis 499 g	500 bis 749 g	750 bis 999 g	1.000 bis 1.249 g	1.250 bis 1.499 g	Summe
Anzahl der Kinder	64 (100 %)	303 (100 %)	400 (100 %)	470 (100 %)	676 (100 %)	1.913 (100 %)
nicht sonographiert	3 (5 %)	9 (3 %)	7 (2 %)	7 (1 %)	8 (1 %)	34 (2 %)
keine IVH	52 (81 %)	207 (68 %)	335 (84 %)	411 (87 %)	622 (92 %)	1.627 (85 %)
IVH Grad I	4 (6 %)	28 (9 %)	25 (6 %)	19 (4 %)	25 (4 %)	101 (5 %)
IVH Grad II	1 (2 %)	21 (7 %)	17 (4 %)	13 (3 %)	11 (2 %)	63 (3 %)
IVH Grad III	3 (5 %)	21 (7 %)	8 (2 %)	11 (2 %)	4 (1 %)	47 (2 %)
Periventrikuläre Hämorrhagie (PVH)	1 (2 %)	17 (6 %)	8 (2 %)	9 (2 %)	6 (1 %)	41 (2 %)
Fundus nicht untersucht	8 (13 %)	44 (15 %)	49 (12 %)	70 (15 %)	229 (34 %)	400 (21 %)
Retinopathie (ROP) mit Operation	16 (25 %)	27 (9 %)	7 (2 %)	6 (1 %)	-	56 (3 %)
NEC mit Operation oder Verlegung	5 (8 %)	14 (5 %)	7 (2 %)	4 (1 %)	4 (1 %)	34 (2 %)
Entlassung nach Hause ohne schwerwiegende Komplikation*	23 (36 %)	132 (44 %)	294 (74 %)	380 (81 %)	582 (86 %)	1.411 (74 %)

*ohne schwerwiegende Komplikation bedeutet: ohne IVH > II, ohne Operation einer NEC, ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP und kein zusätzlicher Sauerstoffbedarf zum Zeitpunkt der Entlassung oder Verlegung.

[NRW: Die G-BA Vorgabe EINER Tabelle 4 "Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC)" wurde wegen verbesserter Lesbarkeit auf VIER Tabellen angepasst (Tabelle 4a, "KRANKENHAUS, Vorjahr (2012)" bzw. Tabelle 4b "GESAMT NRW, Vorjahr (2012)") und (Tabelle 4c, "KRANKENHAUS, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)" bzw. Tabelle 4d "GESAMT NRW, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)"). Um die Aussagekraft zu erhöhen, wurden den Zentrumsergebnissen die entsprechenden Ergebnisse sämtlicher NRW-Krankenhäuser gegenübergestellt.]
Tabelle 4b bezieht sich auf alle im Berichtszeitraum Geborenen (auch die außerhalb des Zentrums Geborenen), im Zentrum behandelten und schließlich bis zum 31. Dezember 2012 lebend entlassenen oder verlegten Kinder (Zeile 1 = Anzahl der Kinder). Die %-Zahl in Klammern bezieht sich auf die Anzahl der Kinder in der jeweiligen Gewichtsklasse. Dargestellt sind alle Blutungen, die während des (ersten) stationären Aufenthaltes diagnostiziert wurden.

Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei überlebenden Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 g (in Absolutzahlen und in Prozent)

Tabelle 4c: KRANKENHAUS, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)

Geburtsgewicht/Morbidität	bis 499 g	500 bis 749 g	750 bis 999 g	1.000 bis 1.249 g	1.250 bis 1.499 g	Summe
Anzahl der Kinder	7 (100 %)	47 (100 %)	53 (100 %)	68 (100 %)	87 (100 %)	262 (100 %)
nicht sonographiert	-	-	-	2 (3 %)	1 (1 %)	3 (1 %)
keine IVH	5 (71 %)	35 (74 %)	45 (85 %)	62 (91 %)	80 (92 %)	227 (87 %)
IVH Grad I	1 (14 %)	6 (13 %)	4 (8 %)	4 (6 %)	3 (3 %)	18 (7 %)
IVH Grad II	1 (14 %)	2 (4 %)	-	-	-	3 (1 %)
IVH Grad III	-	1 (2 %)	2 (4 %)	1 (1 %)	2 (2 %)	6 (2 %)
Periventrikuläre Hämorrhagie (PVH)	-	3 (6 %)	2 (4 %)	-	1 (1 %)	6 (2 %)
Fundus nicht untersucht	-	1 (2 %)	2 (4 %)	11 (16 %)	31 (36 %)	45 (17 %)
Retinopathie (ROP) mit Operation	2 (29 %)	6 (13 %)	1 (2 %)	-	-	9 (3 %)
NEC mit Operation oder Verlegung	-	3 (6 %)	-	2 (3 %)	1 (1 %)	6 (2 %)
Entlassung nach Hause ohne schwerwiegende Komplikation*	5 (71 %)	32 (68 %)	47 (89 %)	60 (88 %)	79 (91 %)	223 (85 %)

*ohne schwerwiegende Komplikation bedeutet: ohne IVH > II, ohne Operation einer NEC, ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP und kein zusätzlicher Sauerstoffbedarf zum Zeitpunkt der Entlassung oder Verlegung.

[NRW: Die G-BA Vorgabe EINER Tabelle 4 "Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC)" wurde wegen verbesserter Lesbarkeit auf VIER Tabellen angepaßt (Tabelle 4a, "KRANKENHAUS, Vorjahr (2012)" bzw. Tabelle 4b "GESAMT NRW, Vorjahr (2012)") und (Tabelle 4c, "KRANKENHAUS, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)" bzw. Tabelle 4d "GESAMT NRW, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)"). Um die Aussagekraft zu erhöhen, wurden den Zentrumsergebnissen die entsprechenden Ergebnisse sämtlicher NRW-Krankenhäuser gegenübergestellt.]

Tabelle 4c bezieht sich auf alle im Berichtszeitraum Geborenen (auch die außerhalb des Zentrums Geborenen), im Zentrum behandelten und schließlich bis zum 31. Dezember 2012 lebend entlassenen oder verlegten Kinder (Zeile 1 = Anzahl der Kinder). Die %-Zahl in Klammern bezieht sich auf die Anzahl der Kinder in der jeweiligen Gewichtsklasse. Dargestellt sind alle Blutungen, die während des (ersten) stationären Aufenthaltes diagnostiziert wurden.

Dargestellt werden die kumulativen Ergebnisse der letzten 5 Kalenderjahre.

Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei überlebenden Früh- und Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 g (in Absolutzahlen und in Prozent)

Tabelle 4d: GESAMT NRW, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)

Geburtsgewicht/Morbidität	bis 499 g	500 bis 749 g	750 bis 999 g	1.000 bis 1.249 g	1.250 bis 1.499 g	Summe
Anzahl der Kinder	272 (100 %)	1.230 (100 %)	1.904 (100 %)	2.272 (100 %)	3.415 (100 %)	9.093 (100 %)
nicht sonographiert	10 (4 %)	25 (2 %)	35 (2 %)	30 (1 %)	39 (1 %)	139 (2 %)
keine IVH	199 (73 %)	871 (71 %)	1.520 (80 %)	1.989 (88 %)	3.150 (92 %)	7.729 (85 %)
IVH Grad I	22 (8 %)	100 (8 %)	136 (7 %)	107 (5 %)	122 (4 %)	487 (5 %)
IVH Grad II	17 (6 %)	102 (8 %)	84 (4 %)	67 (3 %)	52 (2 %)	322 (4 %)
IVH Grad III	11 (4 %)	61 (5 %)	67 (4 %)	39 (2 %)	32 (1 %)	210 (2 %)
Periventrikuläre Hämorrhagie (PVH)	14 (5 %)	73 (6 %)	72 (4 %)	45 (2 %)	29 (1 %)	233 (3 %)
Fundus nicht untersucht	49 (18 %)	160 (13 %)	221 (12 %)	353 (16 %)	1.163 (34 %)	1.946 (21 %)
Retinopathie (ROP) mit Operation	39 (14 %)	98 (8 %)	30 (2 %)	13 (1 %)	3 (< 1 %)	183 (2 %)
NEC mit Operation oder Verlegung	12 (4 %)	62 (5 %)	37 (2 %)	30 (1 %)	19 (1 %)	160 (2 %)
Entlassung nach Hause ohne schwerwiegende Komplikation*	118 (43 %)	656 (53 %)	1.382 (73 %)	1.867 (82 %)	2.988 (87 %)	7.011 (77 %)

*ohne schwerwiegende Komplikation bedeutet: ohne IVH > II, ohne Operation einer NEC, ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP und kein zusätzlicher Sauerstoffbedarf zum Zeitpunkt der Entlassung oder Verlegung.

[NRW: Die G-BA Vorgabe EINER Tabelle 4 "Kurzzeit-Morbidität: Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) und nekrotisierende Enterokolitis (NEC)" wurde wegen verbesserter Lesbarkeit auf VIER Tabellen angepaßt (Tabelle 4a, "KRANKENHAUS, Vorjahr (2012)" bzw. Tabelle 4b "GESAMT NRW, Vorjahr (2012)") und (Tabelle 4c, "KRANKENHAUS, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)" bzw. Tabelle 4d "GESAMT NRW, 5-Kalenderjahres-Ergebnisse (2008 bis 2012)"). Um die Aussagekraft zu erhöhen, wurden den Zentrumsergebnissen die entsprechenden Ergebnisse sämtlicher NRW-Krankenhäuser gegenübergestellt.]

Tabelle 4d bezieht sich auf alle im Berichtszeitraum Geborenen (auch die außerhalb des Zentrums Geborenen), im Zentrum behandelten und schließlich bis zum 31. Dezember 2012 lebend entlassenen oder verlegten Kinder (Zeile 1 = Anzahl der Kinder). Die %-Zahl in Klammern bezieht sich auf die Anzahl der Kinder in der jeweiligen Gewichtsklasse. Dargestellt sind alle Blutungen, die während des (ersten) stationären Aufenthaltes diagnostiziert wurden.

Dargestellt werden die kumulativen Ergebnisse der letzten 5 Kalenderjahre.